



. 3.



”

“HTML”.



(WySiWyGHTML Editor)

HTML,

Родительская страница: HTML

Название страницы:

Название отображаемое в URL:

Содержимое страницы: [[Панель BB кодов](#) | [Панель HTML кодов](#)]

Содержание этой страницы составляют примеры текста в кодах HTML, которые Вы хотите изучить.
(начните вставку текста после линии)

Содержимое страницы: [[Визуальный редактор](#) | [Панель BB кодов](#) | [Панель HTML кодов](#)]

```
<i style="color: rgb(128, 0, 0);">Содержание этой страницы составляют примеры текста в кодах HTML, которые Вы хотите изучить.</i><div><div style="text-align: center;"><span style="font-style: italic; color: rgb(0, 100, 0); font-weight: bold;">(начните вставку текста после линии)</span></div><hr></div>
```

4. _____ >> _____ >>

?

Главная » Редактор страниц » Управление материалами Добавить страницу

Редактор страниц Всего: Страницы:

ID	Название страницы	Файлы	Дата	
1	Главная страница + [Изменить информацию]		10.10.2013,15:36	
7	HTML + [Изменить информацию]		09.10.2013,17:38	
9	Н. Алленова + [Изменить информацию]		10.10.2013,13:32	
10	Учебная страница + [Изменить информацию]		10.10.2013,14:54	
2	Информация о сайте + [Изменить информацию]	1	10.10.2013,10:03	
3	Обратная связь + [Изменить информацию]		10.10.2013,15:36	
5	Тезаурус (Ловцов Д. А.) + [Изменить информацию]	1	24.09.2013,12:31	

ID=10,

>>HTML.

HTML

_____ , _____ (_____ (_____) _____ (_____) _____)

5. “ ”

HTML,

« » ...
)»


([http://rap-](http://rap-fno.ucoz.ru/allenova-html/38step2.html)

[fno.ucoz.ru/allenova-html/38step2.html](http://rap-fno.ucoz.ru/allenova-html/38step2.html)):

```
<marquee height="20" width="270" bgcolor="#99CCFF">
```

!

```
</marquee> <hr>
```



6.

html : `<table>`,
`<tr>`, `<td>`.

```
<table> </table>. <tr>
```

```
<td>
```


```
( <tr> </tr>)
```

```
(<td> </td>).
```

([http://rap-](http://rap-fno.ucoz.ru/allenova-html/38step2.html)

fno.ucoz.ru/allenova-html/18step2.html):

```
<table>
  <tr>
    <td height="35" width="50" bgcolor="#FFCC33"> 1x1 </td>
    <td width="50" bgcolor="#336699"> 1x2 </td>
    <td width="50" bgcolor="#FFCC33"> 1x3 </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="35" width="50" bgcolor="#336699"> 2x1 </td>
    <td width="50" bgcolor="#FFCC33"> 2x2 </td>
    <td width="50" bgcolor="#336699"> 2x3 </td>
  </tr>
</table>
```



. 7. _____.

<http://rap-fno.ucoz.ru/allenova-html/logofr.html> (_____);

<http://rap-fno.ucoz.ru/allenova-html/menufr.html> ();

<http://rap-fno.ucoz.ru/allenova-html/contentfr.html> ().

Logofr

Menufr

Contentfr

:

```
<html>
<head>
<title>                               </title>
<frameset rows="100,*,150">
  <frame src="logofr.html">
  <frame src="menufr.html">
  <frame src="contentfr.html">
</frameset>
</head>
</html>
```

, , ,

. ?

- , ,

uCoz. - ,

<html>, <head>, <title>.

. jframe.html

.

,

.

:

 <hr>

Содержание этой страницы составляют примеры текста в кодах HTML, которые Вы хотите изучить.
(начните вставку текста после линии)

Это бегущая строка

1x1

1x2

1x3

2x1

2x2

2x3

Фрэйм



Верховный Суд Российской Федерации
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Российская академия правосудия

[Главная](#) [Раздел 1](#) [Раздел 2](#) [Раздел 3](#) [Раздел 4](#)



много, очень много
всякого и разного